

## 11. QUI HOẠCH HỆ THỐNG - Feature #325

### Bổ sung vào docs hướng dẫn tạo template

20-12-2023 18:06 - Bùi Khắc Nghĩa

<b>Trạng thái:</b> Closed	<b>Bắt đầu:</b> 20-12-2023
<b>Mức ưu tiên:</b> Normal	<b>Hết hạn:</b>
<b>Phân công cho:</b> Bùi Khắc Nghĩa	<b>Tiến độ:</b> 100%
<b>Chủ đề:</b>	<b>Thời gian ước lượng:</b> 0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>	<b>Thời gian:</b> 0:00 giờ

**Mô tả**  
Disable selinux cho CentOS - Delete user ubuntu

=====

**Bước 2: Đổi pass phức tạp cho user "root"**

Login vào user "ubuntu"

Đổi pass user "root"

exit user ubuntu - login vào user root - delete user ubuntu

**Trên CentOS7**

**Bước 1: Cài Qemu Guest Agent**

Sau khi cài OS xong:

- Update OS
- Disable Selinux
- Cài Qemu Guest Agent
- Set timezone về Asia/Ho\_Chi\_Minh

ĐÃ BỔ SUNG PHẦN CÒN THIẾU VÀO DOCS

#### Lược sử

##### #1 - 20-12-2023 18:06 - Bùi Khắc Nghĩa

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Phân công cho gán cho Bùi Khắc Nghĩa
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

##### #2 - 20-12-2023 18:07 - Bùi Khắc Nghĩa

- Tập tin clipboard-202312201805-5ofrb.png được thêm
- Tập tin clipboard-202312201805-9eglk.png được thêm
- Mô tả cập nhật

#### Tập tin

clipboard-202312201805-5ofrb.png	16,9 KB	20-12-2023	Bùi Khắc Nghĩa
clipboard-202312201805-9eglk.png	22,9 KB	20-12-2023	Bùi Khắc Nghĩa