

LV Network - Task #812

Cấu hình Qos wifi RUCKUS

03-06-2024 08:11 - Tien Pham

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	03-06-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Tien Pham	Tiến độ:	50%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			

Lược sử

#1 - 12-06-2024 14:49 - Tien Pham

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 50

#2 - 12-06-2024 14:53 - Tien Pham

- Tập tin clipboard-202406121450-htscr.png được thêm
- Tập tin clipboard-202406121452-lvs8u.png được thêm
- Phân công cho gán cho Tien Pham

mục tiêu
ổn định wifi Lầu 3
cấu hình
limit 40Mb/s từ đầu wifi để không bị quá tải local

* Name: Lau-3-5GHz

Usage Type: ☒ Standard for most regular wireless network usage
☐ Guest Access guest access policies and access control will be applied
☐ Hotspot Service known as WISPr

Authentication Method: ☒ Open ☐ 802.1X EAP ☐ MAC Address

Encryption Method: ☒ WPA2 ☐ None

Password: [Show password](#)

Accounting Server: Disabled

Send Interim-Update every 10 minutes

Hide advanced options ▼

Zero-IT & DPSK

WLAN Priority

Access Control

Radio Control

Others

Call Admission Control: ☒ Enforce CAC when CAC is enabled on the radio

Rate Limit: Per STA rate limiting will not work if SSID rate limiting is enabled.

Per Station Uplink 40.00mbps ▼

Per Station Downlink 40.00mbps ▼


☐ Enable Per SSID Uplink 0 mbps (0.1~200.0)

☐ Enable Per SSID Downlink 0 mbps (0.1~200.0)

Access Control: Layer2 MAC ACL : No ACL ▼

Layer3/4 ACL : No ACL ▼

kết quả
mỗi user được share 40Mb/s



#3 - 01-07-2024 08:00 - Tien Pham

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Tập tin			
clipboard-202406121450-htscr.png	99 KB	12-06-2024	Tien Pham
clipboard-202406121452-lvs8u.png	221 KB	12-06-2024	Tien Pham